

FÓLIE PRE ŠIKMÉ STRECHY

Poistné hydroizolačné fólie



Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliek na palette	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-VENT N Poistná hydroizolácia pre neodvetrané strechy bez debnenia s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou. Hodnota Sd:cca 0,02m, pevnosť 220/165 N/5 cm, hmotnosť 130 g/m2. Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-B, USB-A	50 x 1,50	75	32	1,23 €	R
DELTA-VENT N PLUS - s integrovanými samolepiacimi páskami	50 x 1,50	75	24	1,65 €	R
DELTA-VENT S Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou. Hodnota Sd:cca 0,02m, pevnosť 310/260 N/5 cm, hmotnosť 150 g/m2. Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	25	1,39 €	R
DELTA-VENT S PLUS - s integrovanými samolepiacimi páskami	50 x 1,50	75	19	2,02 €	R
DELTA-MAXX Vysoko pevná poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrané strechy debnené aj nedeblené. Hodnota Sd: cca 0,15 m, pevost: cca 450/300 N/5 cm. Nemecký certifikát pre bezpečnosť práce (ochrana proti prepadnutiu). Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	2,71 €	R
DELTA-MAXX PLUS - Energeticky úsporná membrána. Vysoko pevná poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrané strechy debnené aj nedeblené. Vetrotesná vďaka integrovanému samolepiacemu okraju. Hodnota Sd: 0,15 m, pevnosť: 450/300 N/5 cm. Úspora až 9% nákladov na kúrenie. Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	2,99 €	R
DELTA-MAXX WD Difúzne otvorená vetrotesná poistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených, s integrovanými samolepiacimi okrajmi na rubovej strane. Úspora materiálu pri valbových strechách! Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	3,44 €	R
DELTA-MAXX X Extrémne pevná Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy debnené aj nedeblené. Hodnota Sd: cca 0,15 m, pevnosť: cca 500 N/5 cm. Se samolepiacimi okrajmi pre lepenie už od -10°C! Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	15	3,54 €	R
DELTA-FOXX Poistná hydroizolácia pre dvojplášťové debnené neodvetrané strechy. So systémovými doplnkami vhodná na tvorbu dažďuodolného podstrešia Trieda tesnosti 2 - podľa ZVDH, pri strechách s nízkym sklonom-už od 10 st.podľa typu krytiny. Hodnota Sd: cca 0,02 m, pevost: cca 370/270 N/5 cm. Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹) v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	28	3,49 €	R
DELTA-FOXX PLUS - s integrovanými samolepiacimi páskami	50 x 1,50	75	24	3,65 €	R
DELTA-ALPINA Vodotesná a vetrotesná poistná hydroizolácia pre extrémnu bezpečnosť a výnimočné požiadavky. Vhodná na tvorbu vodotesného podstrešia (Trieda tesnosti 1 - podľa ZVDH). Zvárateľná za studena alebo horúcim vzduchom Hodnota Sd: cca. 0,27 m, pevnosť: 450/410 N/5cm	30 x 1,50	45	15	7,70 €	R
DELTA-ALPINA BAND	30 x 0,36	10,8		7,70 €	R
DELTA-EXXTREM	40 x 1,50	60	28	5,97 €	R
Poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrané strechy. Extrémna odolnosť vysokým teplotám a UV žiareniu. Ochrana pod solárnymi a fotovoltaickými panelmi integrovanými v strešnej krytine. Hodnota Sd: 0,05 m, pevnosť: 370/250 N/5 cm. Hmotnosť 300 g/m2.	25 x 1,50	37,50	40	5,97 € objedn.	R

Materiál	Rozmery	Množstvo	Poč. roliek	Odporúčaná cena	Balenie
----------	---------	----------	-------------	-----------------	---------

	1R(m)	1R(m ²)	na palete	1 m2 bez DPH v EUR	
DELTA-MAXX COMFORT Difúzne otvorená vodotesná a vetrotesná tepelnoizolačná poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy. S integrovaným samolepiacim okrajom a 3 cm tepelnou izoláciou. Hodnota Sd: cca 0,18 m, pevnosť cca 450/300 N/5 cm, λ= 40. Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A	10 x 1,50	15	6	18,10 €	R
DELTA-MAXX pripojovací pruh Vodotesný difúzne otvorený pás pre napojenia a ukončenia a na riešenie prienikov (napr.okná, vetracie rúry). Hodnota Sd, rd 0,15 m, pevnosť 450/300 N/5cm	25 x 0,45	11,25	84	3,56 €	R

Fólie pre vetrané strechy trojplášťové

DELTA-FOL PVG Fólia pre debnené strechy. Zvýšená odolnosť proti sklzu a oderu. Podkladový pás pod bridlicu apod. Hodnota Sd 3,0m, pevnosť 270/200 N/5 cm	50 x 1,50	75	25	2,15 €	R
DELTA-PVG PLUS S integrovanými samolepiacimi okrajmi.	50 x 1,50	75	21	3,25 €	R
DRAGOFOL Mriežkou spevnená fólia pre odvetrané strechy bez debnenia. Pre správnu funkciu je nutná vzduchová medzera pod fóliou! Hodnota Sd cca 3,0 m, pevnosť 400/300 N/5 cm	50 x 1,50	75	40	1,29 €	R

¹⁾ ZVDH - Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrálny zväz nemeckého pokrývačského remesla

UDB - Poistná hydroizolácia ležiaca na pevnom podklade (debnenie, tvarovo stabilná tepelná izolácia)

USB - Poistná hydroizolácia voľne natiahnutá medzi krokami

Deliace vrstvy pod hladké plechové krytiny

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliek na palete	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-TRELA Štruktúrovaná deliaca vrstva pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s plechovou krytinou. Výška štruktúry 8 mm. Hodnota Sd cca 0,02 m. Samotesniace klince zdarma ku každej rolke (120ks). Útlm hluku až 15 dB!	30 x 1,50	45	4	7,42 €	R
DELTA-TRELA PLUS - s integrovanými samolepiacimi páskami.	30 x 1,50	45	4	8,05 €	R
DELTA-ENKA-VENT - štruktúrovaná deliaca vrstva bez nosného pásu	50 x 1,0	50	4	5,35 € objed.	R

Fasádne fólie

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliek na palete	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
DELTA- FASSADE Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 20mm a 20% plochy. Farba čierna, bez potlačé. Hodnota Sd cca 0,02 m, pevnosť 270/230 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	3,15 €	R
DELTA- FASSADE PLUS - s integrovanými samolepiacimi páskami.	50 x 1,50	75	28	5,15 €	R
DELTA- FASSADE S Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 50mm a 40% plochy. Farba čierna, bez potlačé. Hodnota Sd cca 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm	50 x 1,50	75	28	5,85 €	R
DELTA- FASSADE S PLUS - s integrovanými samolepiacimi páskami.	50 x 1,50	75	24	6,95 €	R
DELTA- FASSADE B fasádna fólia pre špeciálne požiarne požiadavky Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami do 20 mm. Splňa požiadavky požiarnej odolnosti Euro - B	50 x 1,5	75		3,50 €	R

Parotesné zábrany

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliek na palete	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
----------	------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------

DELTA-REFLEX Zosilnená viacvrstvomá parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty. Zabraňuje vniknutiu vodnej pary do tepelnej izolácie a nasávaniu vzduchu. Hodnota Sd cca 150 m, pevnosť 450/400 N/5 cm	50 x 1,50 25 x 3,00	75 75	40 40	1,99 € 2,60 € objed.	R R
DELTA-REFLEX PLUS s integrovanou samolepiacou páskou.	50 x 1,50	75	40	2,59 €	R
DELTA-FOL WS Tepelne odolná, zosilnená dvojvrstvomá parozábrana zložená z PP fólie a PE povrstvenia. Ťažko horľavá. Hodnota Sd cca 40 m, pevnosť cca 120/100 N/5 cm	50 x 1,50	75	50	2,01 €	R
DELTA-LUXX Parobrzdza eliminujúca množstvo vodnej pary v strešnom plášti na také množstvo, ktoré je možné bezpečne odvetrať. Hodnota Sd cca 2,0 m, pevnosť cca 140/110 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	2,15 €	R
DELTA-NOVAFLEXX - ROZŠÍRENÉ OBLASTI POUŽITIA! Parobrzdza s pohyblivou hodnotou Sd, ktorá sa mení v závislosti na vzdušnej vlhkosti. Hodnota Sd: cca od 5,0 v suchom prostredí, do 0,2 m vo vlhkom prostredí. Pevnosť cca 150/130 N/5 cm.	50 x 1,50	75	50	2,59 €	R
DELTA-DAWI GP Parozábrana. Robustná PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm. Hodnota Sd: cca 100 m.	25 x 4,00 50 x 3,00 50 x 3,50 50 x 2,00	100 150 175 100	46 36 25 46	0,89 € 1,00 € 1,00 € 0,89 €	R R R R
DELTA-PVG PLUS Robustná parozábrana pre systémy nadkrokového zateplenia. Hodnota Sd: cca 3 m.	50 x 1,50	75	21	3,25 €	R



Tesniaci program DELTA

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	
DELTA-POLY-BAND PP lepiaca páska s hliníkovou vrstvou na zlepenie presahov parozábran DELTA-REFLEX	100 mm x 100 m	12	12,90 €	R	
DELTA-MULTI-BAND Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlín.	60 mm x 25 m 100 mm x 25m	10 6	14,99 € 49 € objedn.	R	
DELTA-DUO TAPE Obojstranne lepiaca vystužená akrylová montážna páska pre fixáciu parotesných zábran na kovové sadrokartónové profily	38 mm x 50 m	10	21,20 €	R	
DELTA-SB 60 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty	60 mm x 30 m	5	13,00 €	R	
DELTA-SB 80 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty	80 mm x 30 m	5	16,00 € objedn	R	
DELTA-TILAXX Špeciálne univerzálne lepidlo nie len na štrešnú krytinu	310 ml	12	10,99 €	kartuša	
DELTA-TAPE FAS Špeciálna páska na lepenie fasádnych presahov fólií DELTA, na riešenie zložitých detailov a pod. S UV-ochranou	60 mm x 20 m 100 mm x 20 m	10 6	26,50 € 39,00 €	R R	
DELTA-FLEXX-BAND Pružná butylkaučuková lepiaca páska na riešenie tvarovo zložitých detailov	100 mm x 10m	3	27,95 €	R	
DELTA-BAND Bitumenkaučuková páska na opravy oplechovania malých trhlín a prilepenie profilovaných fólií RA - s fóliou z hliníka RB - s fóliou vo farbe olova	RA/ RB 50 RA/ RB 75 RA/ RB 100 RA/ RB 150 RA/ RB 300	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10m 150 mm x 10m 300 mm x 10m	6 4 3 2 1	8,17 € / 9,19 € 12,50 / 12,70 16,00 / 18,30 25,20 / 28,70 53,80 / 54,20	R R R R R
DELTA-INSIDE BAND Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri.	60 mm x 40 m	6	22,00 €	R	
DELTA-PREN Tekuté špeciálne lepidlo na zlepenie presahov DELTA-FOXX a pre riešenie detailov dažďuodolného podstrešia (trieda 2 podľa ZVDH)	850 g	8	28,90 €	fľaša	
DELTA-TESTIACI KLINEC Klinec s podložkou z EPDM kaučuku pre vodotesné kotvenie	25mm, ø 2,8mm	120	8,00 €	balenie	
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie.	310 ml 600 ml	12 12	10,50 € 13,00 €	kartuša črievko	
DELTA-TIXX Špeciálne lepidlo na vytvorenie vzduchotesného napojenia parozábran na murivo, drevo, apod. Bez potreby použiť prítlačnú lištu.	310 ml 600 ml	12 20	6,99 € 11,55 €	kartuša črievko	
DELTA-LIQUIXX SET Pastovitá viskózna manžeta pre vzduchotesné napojenia parozábran na murivo v miestach ťažko dostupných komplikovaných detailov, vhodná aj pre drevo, kov, plasty. Súčasťou balenia je i špeciálna textília.	2500 ml	1	79,99 €	ks	
DELTA-HF PRIMER Špeciálna penetrácia pre porézne podklady, drevovláknité dosky, murivo	1 l fľaša	ks	16,20 €	ks	
DELTA-ALPINA QSM pre lepenie spojov DELTA-ALPINA	1 l fľaša	ks	28,00 €	ks	
DELTA ALPINA - Fľaša so štetcom	plastová fľaša	ks	14,90 €	ks	

Sanačná tepelno-izolačná doska pre kombináciu s medzikrokovým zateplením konštrukcií šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vlákien, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Požiarna klasifikácia E.	50 mm		24 ks	19,10 €	paleta
Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Tepelná vodivosť λ v W/(m · K) 0,029 Rozmery 2.400 mm x 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.390 mm x 1.230 mm					
DELTA-MAXX POLAR MV Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu strechy z vonkajšej strany pri zachovaní medzikrokového priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté nadkrokové zateplenie. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vlákien, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Požiarna klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivosť λ v W/(m · K) 0,027 < 120 mm, 0,026 ≥ 120 mm Rozmery 2.400 mm x 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.390 mm x 1.230 mm	80 100 120 140 160 180 200 220 240		15 ks 12ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 6 ks 5 ks 5 ks	22,95 € 26,40 € 30,15 € 33,60 € 37,00 € 41,00 € 44,50 € 48,00 € 51,45 €	paleta
DELTA-MAXX POLAR AL Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre nadkrokové zateplenie šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný hliníkovou fóliou, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. . Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Požiarna klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivosť λ v W/(m · K) 0,023 Rozmery 2.400 mm x 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.380 mm x 1.220 mm	80 100 120 140 160 180 200 220 240		15 ks 12ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 6 ks 5 ks 5 ks	24,00 € 27,40 € 31,30 € 34,90 € 38,40 € 42,40 € 46,10 € 49,55 € 53,00 €	paleta
DELTA-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS Pre napojenie, spoje, úžľabia a riešenie ďalších detailov. Materiál: samolepiaci pás s vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komín, strešné okná, úžľabia, hrebeň a náročia. Rozmer: 37,5 cm x 10 m .		kartón		7,48 / bm	1 rol/kart
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY Zo špeciálnej ocele s výnimočnou antikoročnou ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou. Materiál: uhlíková oceľ s výnimočnou antikoročnou úpravou bez obsahu oxidov chrómu. Vlastnosti: vyššia antikoročná odolnosť oproti bežnému pozinkovaniu. Hrot skrutiek: vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený točivý moment.	dĺžka	balenie		cena/ks	ks/kartón
	180	kartón		0,57 €	50
	200	kartón		0,67 €	
	220	kartón		0,80 €	
	240	kartón		0,93 €	
	260	kartón		1,07 €	
	280	kartón		1,21 €	
	300	kartón		1,35 €	
	320	kartón		1,42 €	
	340	kartón		1,58 €	
	360	kartón		1,74 €	
	380	kartón		1,89 €	
	400	kartón		2,03 €	

Vetracie pásy hrebeňa a náročia

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-VENT ROLL PRO - NOVINKA				5
červená, hnedá, čierna	310 mm x 5m	4 ks	25,40 €	R
červená, hnedá, čierna	240 mm x 5m	4 ks	33,75 € objedn.	R

červená, čierna, hnedá	380 mm x 5m	4 ks	32,30 €	R
DELTA-ECO ROLL červená,hnedá,čierna 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	23,00 €	R
DELTA-ECO ROLL červená,hnedá,čierna 240 mm	240 mm x 5m	4 ks	22,30 € objedn.	R
DELTA-ECO ROLL - červená, hnedá, čierna 380 mm	380 mm x 5m	4 ks	27,90 € objedn.	R

Strešné doplnky

Materiál	Označenie	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-KAWAXX Univerzálny veľmi flexibilný napojovací pás pre napojenie na komín, stenu. Materiál EPDM	červený	5m x 0,30 m	1	75,00 €	R
	hnedý				
	čierny				

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1m2, 1 l bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-THENE Samolepiaca zvislá a vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. Kombinácia krížom laminovanej HDPE fólie a bitumenkaučukovej lepiacej hmoty. Pokladá sa na rovný penetrovaný povrch. Hrúbka 1,5 mm, hmotnosť 1,6 kg /m2	20 x 1,0	20	1R	10,55 €	R
	5 x 1,0	5	1R	12,50 €	R
	10 x 0,3	3	1R	12,95 €	R
	10 x 0,1	1	3R	15,25 €	R
DELTA-THENE PENETRAČNÝ NÁTER (Grundanstrich) Penetrácia a úprava podkladu pod hydroizoláciu DELTA-THENE. Bitumenová emulzia bez rozpúšťadiel. Výdatnosť podľa nasiakavosti podkladu 0,2 - 0,3 kg/m2				3,84 €	25 l
				4,33 €	10 l
				4,49 €	5 l
DELTA-THENE PENETRAČNÝ NÁTER -5°C (Kältegrundanstrich) Penetrácia podkladu pod DELTA-THENE pre teploty podkladu už od -5 °C				11,70 €	10 l

PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÉ FÓLIE

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Počet rolí na palete	Odporúčaná cena 1m ² bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-MS Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér, na odvetranie vlhkosti. Vhodná ako náhrada podkladového betónu. Výška profilov 8 mm. Pevnosť v tlaku: 250 kN/m ²	20 x 1,0 20 x 1,5 20 x 2,0 20 x 2,4 20 x 3,0	20 30 40 48 60	11 11 11 28 28	2,15 €	R
DELTA-NB Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér, na odvetranie vlhkosti. Vyrobená zo špeciálneho PE s vysokou hustotou. Bez zmäčkovadiel. Úplne recyklovateľná. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m ² .	20 x 0,5 20 x 1,0 20 x 1,5 20 x 2,0 20 x 2,4 20 x 3,0	10 20 30 40 48 60	30 15 15 15 35 35	1,47 €	R
DELTA-MS 20 Profilovaná fólia s výškou profilu 20mm, podobné určenie ako DELTA-MS, vyššia drenážna kapacita. Využíva sa v hlbinnom staviteľstve. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m ² . Oktagonálne nopy.	20 x 2,0	40	6	6,45 €	R
DELTA-MS DRAIN Profilovaná fólia z HDPE s veľkou kontaktnou plochou na rubovej strane a s nakaširovanou hydrofilnou geotextíliou z polypropylénu s dodatočnou drenážnou funkciou. Výška profilov ca 4 mm. Pevnosť v tlaku ca. 300 kN/m ²	30 x 2,0 30 x 1,0	60 30	6 12	2,80 € 2,80 €	R
DELTA-FLORAXX Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m ² . Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m ²	20 x 2,0	40	6	6,90 €	R
DELTA-FLORAXX TOP Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou, s integrovanou filtračnou geotextíliou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m ² . Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m ²	10 x 2,0	20	12	8,75 €	R
DELTA-GEO-DRAIN Quattro Prvá patentovaná 4-vrstvová drenážna a ochranná fólia. Na ochranu asfalt.stierkových izolácií. Filtračná geotextília, špeciálna profil.fólia a nová klzná fólia s drenážnou textíliou na odvedenie vody v priebehu výstavby. Pevnosť v tlaku: 400 kN/m ²	12,5 x 2,0	25	6	9,45 € objedn.	R
DELTA-TERAXX Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zaťažované zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 400 kN/m ²	12,5 x 2,4	30	17	5,79 €	R
DELTA-EQ DRAIN Drenážna a ochranná fólia s podielom recyklátov. Vysoká pevnosť, bez samolepiaceho okraja, farba čierna. Výška nopov 9mm, s natavenou textíliou. Pevnosť ca. 200 kN/m ²	12,5 x 2,4	30	15	4,99 €	R
DELTA-NP-DRAIN Drenážna fólia s natavenou filtračnou textíliou. Vhodná na vytváranie plošnej drenáže, na ochranu spodnej stavby vo svahu. Pevnosť v tlaku 150 kN/m ²	12,5x2,0	25,0	11	6,25 € objedn.	R
DELTA-PT Profilovaná fólia s natavenou nosnou mriežkou. Vhodná na sanáciu vlhkých vnútorných stien, vytvára vzduchovú medzeru na odvetranie vlhkosti. Pevnosť v tlaku 70 kN/m ² .	20 x 2,0	40	6	6,70 €	R
DELTA-DRENÁŽNA TEXTÍLIA Filtračná a drenážna textília pre riešenie odvodnenia v základovej škáre.	50 x 1,0 50 x 2,0	50 100		1,35 € 1,35 €	R

PROTIVLHKOSTNÉ ZÁBRANY

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m)	Počet rolí na palete	Odporúčaná cena 1m2 bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-DPC 500 Polyolefínová fólia so zdrsneným povrchom. Kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzlínajúcej vode. Znášanlivá s bitúmenom. Pevnosť v ťahu: cca 350/200 N/5 cm, hrúbka: 0,7 mm, plošná hmotnosť: 470 g/m2. Vhodná ako protiradónová bariéra. Rozmery: dĺžka 50 m v rolke. Šírky: 30 / 50 /60 a 120 cm		50		2,09 €	R
DELTA-PROTEKT Univerzálna ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou zo základov. Materiál EVA môže prísť do kontaktu s asfaltovými hydroizoláciami. Hrúbka 1,2 mm Pevnosť v ťahu 650/600 N/5 cm Rozmery: dĺžka 25 m v rolke Šírky: 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75/ 100 cm		25		7,02 objedn.	R
DELTA-SOFTFLEXX Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou s najvyššou pružnosťou. UV stabilizovaná, mäkká a veľmi pružná. Vysoko kvalitný EPDM kaučuk. Rozmery: dĺžka: 25 m, Šírka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75 cm		25		11,5 objedn.	R
DELTA-VENTSTOP Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou s tesniacimi prúžkami proti prenikaniu vzduchu z EPDM kaučuku. Mimoriadne vhodná pre konštrukcie drevostavieb. Dĺžka rolky 25m.	200 mm 250 mm 350 mm	25	na objed na objed na objed	4,15 €/ bm 4,25 €/ bm 4,45 €/ bm	R

PROFILOVANÉ FÓLIE-PRÍSLUŠENSTVO

Materiál	Rozmery, balenie	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-MS-PODLOŽKY	1 bal.=100 ks	1000	0,15 €	kartón
DELTA-MS-HMOŽDINKY	1 bal.=100 ks	500	0,29 €	kartón
DELTA-MS-SAMOLEPIACE TRŇE	100 ks	100	0,82 €	kartón
DELTA-GEO-DRAIN CLIP	100 ks	100	0,52 €	kartón
DELTA-MULTIFIX	100 ks	100	0,22 €	kartón
DELTA-TERAXX-Skrutka	50 ks	50	0,61 €	kartón
DELTA-MS-PROFIL	2 m	20	5,42 €	balík
DELTA-PT-PROFIL	2 m	20	5,42 €	balík
DELTA-TERAXX-PROFIL	2 m	20	7,50 €	balík

PLACHTY A SIETE NA LEŠENIE

DELTA-PLAN L Plachta na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení. Číra, UV-stabilizovaná. Pevnosť: cca 750N/5 cm, hmotnosť: cca 200 g/m2.	20m x 2,7m 20m x 3,25m		3,29 € objedn. 3,29 € objedn.	R R
DELTA-TEX sieť na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení. Pevnosť 550 N/5 cm, hmotn. 90 g/m2	20m x 2,6m 20m x 3,20m		1,75 € 1,75 €	R R
DELTA-SPOJKA		50ks/kart.	1,00 €	kartón
DELTA-PRÍPOJKA		50ks/kart.	1,00 €	kartón

DELTA-Ochranné plachty, záhrané fólie

Materiál	Rozmery v m	Odporúčaná cena	Balenie
----------	-------------	-----------------	---------

	ROZMERY v m		1m2 bez DPH v EUR	
DELTA-PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Zelená. Pevnosť: cca 350 N/5 cm Hmotnosť: ca 170 g/m2	4x6, 4x8 6x8 6x10		2,49 € objedn.	ks
DELTA-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Modrá. Pevnosť: cca 450 N/5 cm Hmotnosť: ca 220 g/m2	4x6 4x8 6x8 6x10		2,95 € objedn.	ks
DELTA-PLAN 1500 UV-stabilizovaná, vystužená. Transparentná. Pevnosť: cca 750 N/5 cm Hmotnosť: ca 155 g/m2	4x30 4x40	rolka rolka	3,25 € objedn.	ks
DELTA-PLAN 2000 UV-stabilizovaná, vystužená. Zelená. Pevnosť: cca 900 N/5 cm Hmotnosť: ca 220 g/m2	4x6, 4x8 6x8, 6x10 4x30 4x40	rolka rolka	3,91 € objedn.	ks
D-PLAN ZAKRÝVACIA PLACHTA UV-stabilizovaná, vystužená. Dvojfarebná. S obrubou a hliníkovými okami po 1 m. Pevnosť : cca 400 N/5 cm	4x3, 4x6 4x8, 6x8, 6x10, 8x10, 10x12 m		1,15 €	ks
DELTA-STREŠNÁ PLACHTA PE-fólia s výstuhami po 60 cm.UV-stabilizovaná. Pevnosť 450 N/5cm	6m x 10m		3,18 €	ks
ZÁHRADNÉ FÓLIE				
DELTA-SUV so spevňujúcim okrajom, záruka 5 rokov! Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.	50x1,5, 50x2,0 m 25x3, 25x4	rolka rolka	3,98 € objedn.	R R
DELTA-SUV bez spevňujúceho okraja, záruka 5 rokov! Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.	50x1,0 50x2,0	rolka rolka	3,89 € objedn.	R R
DELTA-BIOTOP Filtročná textília pre vegetačné strechy, ochrana proti perforácii jazierkových fólií DELTA. PET textília, ca. 115 g/m2.	25x1,5m	rolka	1,74 €	R R
DELTA-TERASOVÝ TERČ pre pokládku dlažby nasucho	Ø 180mm, hr.15mm	100ks/kart.	0,80 € objedn.	kartón
DELTA-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA pod terasový erč	hrúbka 2 mm	100ks/kart.	0,45 € objedn	kartón