

 CENNÍK 2017 Platí od: 15. 03. 2017 Ceny sú bez DPH, exw. Hydro BG Kuchyňa. Zmena sortimentu a cien vyhradená.			
Číslo materiálu	Názov výrobku	Cena za MJ	Hmotnosť / počet ks na palete
BETÓNOVÉ ŽĽABY			
BGU Univerzálne žľaby 100			
Art.Nr.	Betónové žľaby		
13000	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu	10,26	29/42
13001	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 5-0, bez spádu	13,19	33/35
13002	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 10-0, bez spádu	13,19	36/35
13005	BGU Univerzálny žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	17,31	29/42
13006	BGU Univerzálny žľab NW 101, č. 5-0, s otvorom, bez spádu	20,25	33/35
13007	BGU Univerzálny žľab NW 101, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	20,25	36/35
13010	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	13,19	29-33/35
13011	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	13,19	29-33/35
13012	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	13,19	29-33/35
13013	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	13,19	29-33/35
13014	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	13,19	29-33/35
13015	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	13,19	33-36/35
13016	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	13,19	33-36/35
13017	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	13,19	33-36/35
13018	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	13,19	33-36/35
13019	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	13,19	33-36/35
13030	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, dĺžka 500, bez spádu	8,21	14
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
Rošty		0,00	
13031	Möstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	11,00	2,3/400
13032	Möstkový rošt NW 100, 500/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	8,80	1,2
13035	Möstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155/3, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	50,44	2,2/200
13048	Möstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155/3, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	42,23	1,2
13036	Möstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, biely (BGF, BGU, BG-FA)	na objednávku	
13037	Mriežkový rošt NW 100, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	25,48	3,3/200
13038	Mriežkový rošt NW 100, 500/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	22,00	1,7
13042	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	101,13	3,3/200
13046	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	88,79	1,7
13050	Liatinový mriežkový rošt NW 100, 500/155/7, MW 15/22, tr. C 250 kN (BGF, BGU)	17,19	3,5/300
Príslušenstvo			
13039	BGU Vpust NW 100, 500/158/495	89,80	37/14
22510	Kalový kôš NW 100 plastový čierny	13,80	0,4
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	13,27	0,3
13040	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU 100/0)	10,35	0,4
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU 100/10-0, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,74	0,5
22421	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, nerezová (BGU)	18,14	0,4
13041	Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná (BGU 100/0)	3,71	0,3
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU 100/10-0, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,00	0,4
22420	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A (BGU-Z SV)	7,99	0,3
32067	Patentný držiak pre BGU Liatinový rošt	1,06	
32068	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,50	
32080	Patentný držiak pre BGU,FCT Mriežkový rošt	4,01	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU,FCT Mriežkový rošt	0,35	
BGU Univerzálne žľaby 150			
Art.Nr.	Betónové žľaby		
13100	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 0, bez spádu	17,59	50/20
13101	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 5-0, bez spádu	18,36	54/20
13102	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 10-0, bez spádu	19,46	58/20
13105	BGU Univerzálny žľab NW 151, č. 0, s otvorom, bez spádu	26,53	49/20
13106	BGU Univerzálny žľab NW 151, č. 5-0, s otvorom, bez spádu	27,31	53/20
13107	BGU Univerzálny žľab NW 151, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	28,40	57/20
13110	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 1, s 0,5 % spádom	18,36	50/20
13111	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 2, s 0,5 % spádom	18,36	51/20
13112	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 3, s 0,5 % spádom	18,36	52/20
13113	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 4, s 0,5 % spádom	18,36	53/20
13114	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 5, s 0,5 % spádom	18,36	54/20
13115	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 6, s 0,5 % spádom	19,46	55/20
13116	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 7, s 0,5 % spádom	19,46	55,5/20
13117	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 8, s 0,5 % spádom	19,46	56/20
13118	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 9, s 0,5 % spádom	19,46	57/20

13119	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 10, s 0,5 % spádom	19,46	58/20
13130	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 0, bez spádu, L = 500 mm	14,07	25
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
Rošty			
13137	Mriežkový rošt NW 150, 1000/210/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	37,64	6/200
13138	Mriežkový rošt NW 150, 500/210/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	29,41	3,1
13136	Liatinový mriežkový rošt NW 150, 500/207/7, MW 15/28, tr. C 250 kN	21,48	5,3/200
Príslušenstvo			
13139	BGU Vpust NW 150, 500/231/665	96,76	78/6
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	22,89	0,37
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	8,10	0,6
22430	Čelná, koncová stena NW 150, nerezová V2A (BGU, BGU-Z SV)	19,16	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,11	0,7
22431	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU, BGU-Z SV)	26,53	0,7
32067	Patentný držiak pre BGU Liatinový rošt	1,06	
32068	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky	3,50	
32080	Patentný držiak pre BGU,FCT Mriežkový rošt	4,01	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU,FCT Mriežkový rošt	0,36	
BGF Plytké žľaby 100, 150, 200			
Betónové žľaby			
11000	BGF Plytký žľab NW 100, výška 80, bez spádu	10,05	19/56
11001	BGF Plytký žľab NW 100, výška 100, bez spádu	10,24	22/49
11002	BGF Plytký žľab NW 101, výška 80, s otvorom, bez spádu	17,10	19/56
11003	BGF Plytký žľab NW 101, výška 100, s otvorom, bez spádu	17,29	22/49
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
Rošty			
13031	Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	11,00	2,3/400
13032	Môstkový rošt NW 100, 500/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	8,80	1,2
13035	Môstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155/3, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	50,44	2,2/200
13048	Môstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155/3, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	42,23	1,2
13036	Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, biely (BGF, BGU, BG-FA)	0,00	
13037	Mriežkový rošt NW 100, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	25,48	3,3/200
13038	Mriežkový rošt NW 100, 500/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	22,00	1,7
13042	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	101,13	3,3/200
13046	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	88,79	1,7
13050	Liatinový mriežkový rošt NW 100, 500/155/7, MW 15/22, tr. C 250 kN (BGF, BGU)	17,19	3,5/300
Príslušenstvo			
22222	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	3,56	0,2
22422	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, nerezová V2A	6,03	0,2
32067	Patentný držiak pre BGU Liatinový rošt	1,06	0,08
32068	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky	3,50	
32080	Patentný držiak pre BGU,FCT Mriežkový rošt	4,01	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU,FCT Mriežkový rošt	0,36	
BGF-Z Plytké žľaby SV G 100 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
12500	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 100, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	51,73	23/49
12501	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 101, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	58,78	23/49
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
BGF-Z Plytké žľaby SV E 100 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
12550	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 100, s nerezovou V2A hranou, výška 80, bez spádu	116,98	16/56
12551	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 101, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 80, bez spádu	124,03	16/56
12552	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 100, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	115,74	22/49
12553	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 101, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	122,79	22/49
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
BGF-Z Plytké žľaby SV V 100 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
12570	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 80, bez spádu	46,00	17/56
12571	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 101, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 80, bez spádu	53,05	17/56
12572	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	47,91	22/49
12573	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 101, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	54,96	22/49
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
Rošty s rýchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22156	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	47,04	3,5

22157	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	41,17	1,8
22152	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	52,93	4
22153	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	47,04	2,1
23250	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	58,81	6,4
23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	52,93	3,3
22352	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlostným záverom	na objednávku	3,6
22353	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlostným záverom	na objednávku	2,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchlostným záverom	28,76	4,7
22358	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlostným záverom	na objednávku	5
22359	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlostným záverom	na objednávku	7,2
22050	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchlostným záverom	25,28	3,9
22054	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tr. C 250 kN - úzka štrbina, s rýchlostným záverom	27,48	4,7
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchlostným záverom	25,28	4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlostným záverom	35,67	4,2
Rošty bez rýchlostného záveru			
Žlab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22101	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlostného záveru	43,59	3,5
22102	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlostného záveru	37,71	1,8
22103	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlostného záveru	49,47	4
22104	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlostného záveru	43,58	2,1
22000	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,65	3,9
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,65	4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	27,05	4,24
Príslušenstvo			
22222	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	3,56	0,2
22422	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, nerezová V2A	6,03	0,2
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGF-Z Plytké žľaby SV G 150 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
12600	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 150, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	58,27	29/35
12601	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 151, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	67,21	29/35
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
BGF-Z Plytké žľaby SV E 150 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
12650	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 150, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	118,72	28/35
12651	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 151, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	127,67	28/35
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
BGF-Z Plytké žľaby SV V 150 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
12670	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	51,75	28/35
12671	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 151, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	60,70	28/35
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
Rošty s rýchlostným záverom			
Žlab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22166	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	64,69	4,8
22167	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	52,93	2,5
22162	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	76,45	7,8
22163	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	61,16	4,1
23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	84,15	10,2
23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlostným záverom	61,36	5,3
22067	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN s rýchlostným záverom	36,08	5,5
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlostným záverom	38,20	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlostným záverom	49,62	7,6
22362	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlostným záverom	na objednávku	8
22363	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlostným záverom	na objednávku	4,4
Rošty bez rýchlostného záveru			
Žlab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22107	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlostného záveru	61,23	4,8
22108	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlostného záveru	49,47	2,5
22040	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	33,41	6,6
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	35,67	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,(bez 4 x spoj.mat.)	40,03	7,6
Príslušenstvo			
22232	Čelná, koncová stena NW 150, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	3,77	0,24

22432	Čelná, koncová stena NW 150, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	6,79	0,24
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGF-Z Plytké žľaby SV G 200 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
12700	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 200, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	62,90	35/28
12701	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 201, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	73,51	35/28
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGF-Z Plytké žľaby SV E 200 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
12750	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 200, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	122,59	34/28
12751	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 201, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	133,20	34/28
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGF-Z Plytké žľaby SV V 200 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
12770	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	57,49	34/28
12771	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 201, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	68,10	34/28
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
Rošty s rýchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22174	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	79,98	12,6
22175	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	58,81	12,6
23270	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	120,70	16
23271	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	84,52	8,2
22372	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	10,1
22373	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	5,6
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	48,60	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	56,92	9,3
Rošty bez rýchlouzáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	43,54	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	49,26	9,3
Príslušenstvo			
22242	Čelná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	4,85	0,3
22442	Čelná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	8,94	0,3
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGF-Z Plytké žľaby SV G 300 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
12800	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 300, s liatinovou hranou, výška 140, bez spádu	83,84	53/15
12801	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 301, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	94,45	53/15
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGF-Z Plytké žľaby SV E 300 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
12850	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 300, s nerezovou V2A hranou, výška 140, bez spádu	132,26	53/15
12851	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 301, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	142,86	53/15
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGF-Z Plytké žľaby SV V 300 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
12870	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 300, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 140, bez spádu	62,79	53/15
12871	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 301, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	73,40	53/15
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
Rošty s rýchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	195,36	23,3/30
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	105,85	12,2
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	24,1
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	12,1
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	85,74	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	100,69	20,9/30

Rošty bez rýchlozáveru			
Žlab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	82,99	15,2
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	105,25	15,5
Príslušenstvo			
22252	Čelná, koncová stena NW 300, výška 14 cm, pozinkovaná	5,50	0,4
22452	Čelná, koncová stena NW 300, výška 14 cm, nerezová V2A	10,02	0,4
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 100 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14500	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	51,73	37/35
14501	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	52,10	41/35
14502	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	52,10	45/35
14503	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	53,22	48/28
14504	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	53,22	52/28
14505	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	58,78	37/35
14506	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	59,15	41/35
14507	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	59,15	45/35
14508	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 15-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	60,27	48/28
14509	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 20-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	60,27	52/28
14510	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14511	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14512	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14513	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14514	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14515	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14516	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14517	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14518	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14519	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	52,10	37-45/35
14520	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14521	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14522	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14523	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14524	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14525	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14526	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14527	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14528	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14529	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	53,22	45-52/28
14530	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	32,91	
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV E 100 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
14551	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 100, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	123,10	40/35
14556	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 101, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a otvorom, bez spádu	130,15	40/35
14569	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 100, č. 5-0, dĺžka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	68,60	
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 100 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
14570	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	46,00	36/35
14571	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	47,15	40/35
14572	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	47,15	43/35
14573	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	53,05	36/35
14574	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	54,19	40/35
14575	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	54,19	43/35
14576	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14577	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14578	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14579	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14580	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14581	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14582	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14583	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14584	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35

14585	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	47,15	36-43/35
14586	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, dĺžka 500 mm, bez spádu	30,04	
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
Rošty s rýchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22156	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	47,05	3,5
22157	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	41,17	1,8
22152	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	52,93	4
22153	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	47,05	2,1
23250	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	58,81	6,4
23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	52,93	3,3
22352	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	3,6
22353	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	2,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	28,76	4,7
22358	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	5
22359	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	7,2
22050	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	25,28	3,9
22054	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tr. C 250 kN - úzka štrbina, s rýchlouzáverom	27,48	4,7
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	25,28	4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	35,67	4,2
Rošty bez rýchlouzáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22101	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	43,59	3,5
22102	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	37,71	1,8
22103	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	49,47	4
22104	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	43,59	2,1
22000	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,65	3,9
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,65	4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	27,05	4,24
Príslušenstvo			
22206	BGU-Z Vpust SV G NW 100, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	107,93	49
22400	BGU-Z Vpust SV E NW 100, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 150	126,50	48
22195	BGU-Z Vpust SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	104,65	47,7
22510	Kalový kôš k vpustu NW 100, plastový čierny	13,80	0,37
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	21,10	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	13,27	0,2
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,00	0,4
22420	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A (BGU-Z SV)	7,99	0,3
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,74	0,5
22421	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, nerezová (BGU-Z SV)	18,14	0,3
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 150 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14601	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	61,04	52/20
14602	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	62,90	59/20
14603	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	62,90	62/15
14604	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	69,98	52/20
14605	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	71,85	59/20
14606	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	71,85	62/15
14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	55-59/20
14608	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	55-59/20
14609	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	55-59/20
14610	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	55-59/20
14611	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	55-59/20
14612	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	59-62/15
14613	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	59-62/15
14614	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	59-62/15
14615	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	59-62/15
14616	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	62,90	59-62/15
14617	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	39,46	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV E 150 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
14651	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 150, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	131,59	57/20
14654	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 151, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a otvorom, bez spádu	140,54	57/20

14666	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 150, č. 5-0, dĺžka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	74,74	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 150 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
14670	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	55,82	54/20
14671	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	57,69	57/20
14672	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	57,69	61/15
14673	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	64,77	54/20
14674	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	66,63	57/20
14675	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	66,63	61/15
14676	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	54-57/20
14677	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	54-57/20
14678	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	54-57/20
14679	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	54-57/20
14680	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	54-57/20
14681	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	57-61/15
14682	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	57-61/15
14683	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	57-61/15
14684	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	57-61/15
14685	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	57,69	57-61/15
14686	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	36,86	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	
Rošty s rýchlouzáverom		0,00	
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D		0,00	
22166	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	64,69	4,8
22167	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	52,93	2,5
22162	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	76,45	7,8
22163	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	61,16	4,1
23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	84,15	10,2
23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	61,36	5,3
22067	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	36,08	5,5
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	38,20	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	49,62	7,6
22362	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	8
22363	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	4,4
Rošty bez rýchlouzáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22107	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	61,23	4,8
22108	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	49,47	2,5
22040	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	33,41	6,6
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	35,67	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,(bez 4 x spoj.mat.)	40,03	7,6
Príslušenstvo			
22207	BGU-Z Vpust SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	132,86	82
22196	BGU-Z Vpust SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	132,24	80,7
22401	BGU-Z Vpust SV E NW 150, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 150	156,01	81
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	22,89	0,37
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	8,10	0,6
22430	Čelná, koncová stena NW 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	19,16	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,11	0,7
22431	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	26,53	0,7
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 200 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14700	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	70,34	84/12
14701	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	72,94	88/12
14702	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	72,94	92/12
14703	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	80,95	84/12
14704	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	83,55	88/12
14705	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	83,55	92/12
14706	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	84-88/12
14707	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	84-88/12
14708	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	84-88/12
14709	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	84-88/12
14710	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	84-88/12

14711	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	88-92/12
14712	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	88-92/12
14713	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	88-92/12
14714	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	88-92/12
14715	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	72,94	88-92/12
14716	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	45,78	
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGU-Z Univerzálny žľaby SV E 200 s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
14751	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 200, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	143,26	87/12
14754	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 201, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a otvorom, bez spádu	153,87	87/12
14766	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 200, č. 5-0, dĺžka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	82,24	
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGU-Z Univerzálny žľaby SV V 200 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
14770	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	65,13	83/12
14771	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	68,85	88/12
14772	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	68,85	92/12
14773	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	75,74	83/12
14774	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	79,46	88/12
14775	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	79,46	92/12
14776	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	83-88/12
14777	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	83-88/12
14778	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	83-88/12
14779	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	83-88/12
14780	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	83-88/12
14781	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	88-92/12
14782	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	88-92/12
14783	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	88-92/12
14784	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	88-92/12
14785	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	68,85	88-92/12
14786	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	43,17	88-92/12
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
Rošty s rýchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
		0,00	
22174	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	79,98	12,6
22175	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	58,81	12,6
23270	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	120,70	16
23271	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	84,52	8,2
22372	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	10,1
22373	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	5,6
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	48,60	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdižnými rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	56,92	9,3
Rošty bez rýchlouzáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	43,54	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdižnými rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	49,26	9,3
Príslušenstvo			
22208	BGU-Z Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	154,44	97
22197	BGU-Z Vpust SV V NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200	154,48	95,7
22402	BGU-Z Vpust SV E NW 200, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 200	174,41	96
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	28,26	0,37
22240	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	11,06	0,7
22440	Čelná, koncová stena NW 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	36,94	0,8
22241	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,84	0,9
22441	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	33,89	0,7
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
BGU-Z Univerzálny žľaby SV G 300 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14800	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	94,45	123/6
14803	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	105,06	116/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
BGU-Z Univerzálny žľaby SV V 300 s oceľovou pozinkovanou hranou			
		0,00	

	Betónové žľaby	0,00	
14870	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	78,10	122/6
14872	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	81,60	128/6
14873	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 301, č. 0, s pozinkovanou hranou a otvorom, bez spádu	88,71	115/6
14875	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 301, č. 10-0, s pozinkovanou hranou a otvorom, bez spádu	92,21	121/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
	BGU-Z Univerzálne žľaby SV E 300 s nerezovou hranou		
	Betónové žľaby		
14850	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 300, č. 0, s nerezovou hranou, bez spádu	152,81	122/6
14853	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 301, č. 0, s nerezovou hranou a otvorom, bez spádu	163,43	115/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61	
	Rošty s rýchlouzáverom	0,00	
	Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D	0,00	
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	195,36	23,3/30
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	105,85	12,2
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	24,1
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	12,1
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	85,74	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	100,69	20,9/30
	Rošty bez rýchlouzáveru		
	Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D		
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	82,99	15,2
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	105,25	15,5
	Príslušenstvo		
23410	BGU-Z Vpust SV G NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	179,39	214
23412	BGU-Z Vpust SV V NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200	162,57	214
23411	BGU-Z Vpust SV E NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s nerezovou hranou a presuvkou DN 200	196,21	214
22523	Kalový kôš NW 300 sklolaminát biely	37,56	0,37
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	13,63	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	21,37	1,2
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,24	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,86	
	BG Štandardné žľaby 100		
	Betónové žľaby		
10000	BG Štandardný žľab NW 100, č. 0, bez spádu	17,49	59/20
10002	BG Štandardný žľab NW 100, č. 10-0, bez spádu	20,24	83/15
10007	BG Štandardný žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	24,54	55/20
10009	BG Štandardný žľab NW 101, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	27,28	67/15
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	7,05	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,05	
	Rošty		
10046	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/30, tr.. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	24,70	4,7/200
10047	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	18,82	2,5
10048	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	29,99	5,2/200
10049	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	21,29	4
10052	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	37,64	8,1/200
10053	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	30,58	4,2
10054	Liatinový rošt NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tr. D 400 kN (BG)	29,07	8,2/100
	Príslušenstvo		
10056	BG Vpust NW 100, 500/210/560	68,09	83/10
22510	Kalový kôš NW 100, plastový čierny	13,80	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	13,27	0,2
10057	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, betónová (BG)	20,07	3,5
10058	Koncová stena NW 100, bez nátrubku, betónová (BG)	12,95	3,5
10059	Čelná stena NW 100, bez nátrubku, betónová (BG)	12,69	3,5
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 30/30 (BG)	1,94	0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,83	0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,21	0,3
	BG Štandardné žľaby 150		
	Betónové žľaby		
10062	BG Štandardný žľab NW 150, č. 0, bez spádu	24,16	89/16
10064	BG Štandardný žľab NW 150, č. 10-0, bez spádu	26,62	103/12
10067	BG Štandardný žľab NW 151, č. 0, nátrubkom, bez spádu	33,11	86/16
10069	BG Štandardný žľab NW 151, č. 10-0, nátrubkom, bez spádu	35,56	100/12
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,94	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,94	

Rošty		
10092	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	31,17 5,5/150
10093	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	21,05 3
10094	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	37,64 8/150
10095	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	29,87 4
10098	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	42,34 10,5/150
10099	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	29,40 5
10100	Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. B 125 kN (BG)	36,62 6,4/100
10101	Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. D 400 kN (BG)	38,71 8,2/100
Príslušenstvo		
10104	BG Vpust NW 150, 500/270/570	70,72 94/8
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	22,89 0,37
10105	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, betónová (BG)	21,90 5
10106	Koncová stena NW 150 bez nátrubku, betónová (BG)	14,60 5
10107	Čelná stena NW 150, bez nátrubku, betónová (BG)	14,31 5
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 30/30 (BG)	1,94 0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,83 0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,21 0,3
BG Štandardné žľaby 200		
Betónové žľaby		
10109	BG Štandardný žľab NW 200, č. 0, bez spádu	29,48 125/12
10110	BG Štandardný žľab NW 200, č. 10-0, bez spádu	36,67 155/9
10111	BG Štandardný žľab NW 201, č. 0, s otvorom, bez spádu	40,10 125/12
10112	BG Štandardný žľab NW 201, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	47,28 155/9
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	10,61
30005	Príplatok za rezanie žľabu	10,61
Rošty		
10113	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	42,34 12/100
10114	Mriežkový rošt NW 200, 500/260/40, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	28,23 6
10115	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	56,46 15/100
10116	Mriežkový rošt NW 200, 500/260/40, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	41,17 7,5
10117	Liatinový rošt NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	45,07 17/60
Príslušenstvo		
10118	BG Vpust NW 200, 500/340/600	82,53 119
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	28,26 0,37
10119	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 150, betónová (BG)	30,28 10
10120	Koncová stena NW 200 bez nátrubku, betónová (BG)	20,80 10
10121	Čelná stena NW 200, bez nátrubku, betónová (BG)	20,39 10
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 30/30 (BG)	1,94 0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,83 0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,21 0,3
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 100 s liatinovou hranou		
Betónové žľaby		
16500	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	80,82 63/20
16501	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	80,82 68/20
16502	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	80,82 73/20
16503	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	81,90 78/15
16504	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	82,98 83/15
16505	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	98,71 63/20
16506	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	98,71 68/20
16507	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	98,71 73/20
16508	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	99,80 78/15
16509	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	100,87 83/15
16510	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16511	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16512	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16513	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16514	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16515	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16516	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16517	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16518	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16519	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	80,82 64-73/20
16520	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	81,90 74-83/15
16521	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	81,90 74-83/15
16522	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	81,90 74-83/15
16523	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	81,90 74-83/15
16524	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	81,90 74-83/15
16525	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	82,98 74-83/15
16526	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	82,98 74-83/15

16527	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	82,98	74-83/15
16528	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	82,98	74-83/15
16529	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	82,98	74-83/15
16530	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	58,30	
30024	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 100	17,89	
Rošty s rýchlouzáverom			
23250	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	58,81	6,4
23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	52,93	3,3
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	25,28	4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	35,67	4,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	28,76	4,7
Rošty bez rýchlouzáveru		0,00	
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,65	4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	27,05	4,24
22002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	31,31	6
22035	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, plný, Tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	33,41	7,5
Príslušenstvo		0,00	
22200	BGZ-S Vpust SV G NW 100, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	140,30	67
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	21,10	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	13,27	0,2
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,00	0,4
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,74	0,5
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 150 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16600	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	95,51	86/16
16601	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	95,51	91/16
16602	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	95,51	96/16
16603	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	96,57	100/12
16604	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	97,63	105/12
16605	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	114,47	86/16
16606	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	114,47	91/16
16607	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	114,47	96/16
16608	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	115,53	100/12
16609	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	116,59	105/12
16610	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16611	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16612	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16613	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16614	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16615	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16616	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16617	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16618	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16619	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	95,51	87-96/16
16620	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	96,57	97-105/12
16621	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	96,57	97-105/12
16622	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	96,57	97-105/12
16623	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	96,57	97-105/12
16624	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	96,57	97-105/12
16625	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	97,63	97-105/12
16626	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	97,63	97-105/12
16627	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	97,63	97-105/12
16628	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	97,63	97-105/12
16629	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	97,63	97-105/12
16630	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	66,72	
30025	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 150	18,97	
Rošty s rýchlouzáverom			
23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	84,15	10,2
23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	61,36	5,3
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	38,20	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	49,62	7,6
Rošty bez rýchlouzáveru			
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	35,67	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	40,03	7,6
22005	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 15/75, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	50,65	11,4
Príslušenstvo			
22201	BGZ-S Vpust SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	167,48	95
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	22,89	0,37

22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	8,10	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,11	0,7
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 200 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16700	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	109,24	114/12
16701	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	109,24	119/12
16702	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	109,24	124/12
16726	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	110,28	129/12
16727	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	112,36	134/12
16703	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	128,91	114/12
16704	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	128,91	119/12
16705	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	128,91	124/12
16728	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	129,95	122/12
16729	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	132,03	125/12
16706	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16707	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16708	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16709	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16710	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16711	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16712	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16713	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16714	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16715	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	109,24	115-124/12
16730	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,28	125-134/12
16731	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,28	125-134/12
16732	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,28	125-134/12
16733	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,28	125-134/12
16734	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,28	125-134/12
16735	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,32	125-134/12
16736	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,32	125-134/12
16737	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,32	125-134/12
16738	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,32	125-134/12
16739	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,32	125-134/12
16716	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	74,28	
30026	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 200	19,67	
Rošty s rýchlouzáverom			
23270	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	120,70	16
23271	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	84,52	8,2
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	48,60	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	56,92	9,3
Rošty bez rýchlouzáveru			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (2 x spoj.mat.)	43,54	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	49,26	9,3
22008	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	63,58	12
22037	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, plný, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	79,91	15,9
Príslušenstvo			
22204	BGZ-S Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	197,25	105
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	28,26	0,37
22240	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	11,06	0,7
22241	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,84	0,9
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 300 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16800	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	130,05	169/6
16801	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	151,49	169/6
16830	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, výška 615 mm, s liatinovou hranou, bez spádu, dĺžka 2500 mm	411,22	640
16831	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, výška 615 mm, s liatinovou hranou, bez spádu, dĺžka 1000 mm	164,49	256
30027	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 300	21,45	
Rošty s rýchlouzáverom			
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	195,36	23,3
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	105,85	11,65
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	24,1
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	12,1
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	85,74	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN	100,69	20,9
Rošty bez rýchlouzáveru			
		0,00	

22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	82,99	15,2
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, Tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	105,25	15,5
22016	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr.. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	124,21	28,8
22017	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, plný, tr.. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	128,65	34,6
Príslušenstvo			
22215	BGZ-S Vpust SV G NW 300, vrchný diel	112,12	90
22218	BG - Bodový vpust NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	95,72	120
22523	Kalový kôš NW 300 sklolaminát biely	37,56	0,37
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	13,63	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	21,37	1,2
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 400 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16850	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 400, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	150,86	225/4
16851	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 401, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	174,10	225/4
30028	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 400	23,25	
Rošty bez rýchchlouzáveru			
22041	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/200, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	131,91	20,5
22045	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 400, 500/447/25, MW 25/14, Tr. E 600 kN, bez 4x skrutiek	148,57	27
22019	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	189,24	40,55
22033	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, plný, tr. D/E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	282,89	38,4
Príslušenstvo			
22199	BGZ-S Vpust NW 400, vrchný diel	123,33	80
22218	BG - Bodový vpust NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	95,72	120
22524	Kalový kôš NW 400 sklolaminát biely	37,56	0,37
22260	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	17,32	2,1
22261	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	25,06	2,1
32021	Matica špeciálna	0,54	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,43	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV V 500 s pozinkovanou oceľovou hranou			
Betónové žľaby			
16950	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 2500 mm	484,95	950
16951	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 1000 mm	240,00	380
16955	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 501, č. 0, s pozink. oceľ. hranou a s otvorom, bez spádu, dĺžka 2500 mm	573,95	
16956	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 501, č. 0, s pozink. oceľ. hranou a s otvorom, bez spádu, dĺžka 1000 mm	329,00	
30029	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 500	89,00	
Rošty bez rýchchlouzáveru			
22042	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	163,78	39
22015	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	252,82	52,1
Príslušenstvo			
22270	Čelná, koncová stena NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	23,95	3,1
22271	Koncová stena NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	31,32	3,1
32058	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná	0,18	
32053	Zaistovacia skrutka M12x30 pozinkovaná	1,03	
Priekopové žľaby			
Betónové žľaby			
34014	Priekopový žľab NW 300 bez spádu, výška 395 mm, dĺžka 1000 mm	35,37	162/6
34015	Priekopový žľab NW 400 bez spádu, výška 495 mm, dĺžka 1000 mm	45,78	218/4
34055	Priekopový žľab NW 500 bez spádu, výška 625 mm, dĺžka 2500 mm	176,87	900
34056	Priekopový žľab NW 500 bez spádu, výška 700 mm, dĺžka 2500 mm	197,68	950
30027	Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 300	21,45	
30028	Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 400	23,25	
30029	Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 500	89,00	
Rošty bez rýchchlouzáveru			
34053	Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32, prejazdny os. autom	77,14	14/30
34049	Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32, prejazdny os. autom	89,49	16/30
34099	Kompozitný rošt NW 500, 1000x621x30, oko 38/38, pochádzny	94,79	
Príslušenstvo			
34133	Držiak na rošty s okom 32/32	4,81	0,2
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	13,63	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	21,37	1,2
22260	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	17,32	2,1
22261	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	25,06	2,1
22270	Čelná, koncová stena NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	23,95	3,1
22271	Koncová stena NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	31,32	3,1
Žľab BG 400 žľabovkový			
Betónové žľaby			
34130	Žľab BG 400 žľabovkový, bez spádu, výška 160, dĺžka 1000	30,17	133/8
Rošty bez rýchchlouzáveru			

34131	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, prejazdny os. autom	65,86	18
34136	Kompozitný rošt 1000/390/38, MW 38/38, prejazdny os. autom	80,43	9
34132	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 30/20, tr.B 125 kN	135,25	31
Príslušenstvo			
34133	Držiak na rošty s okom 30/30	4,81	0,2
34134	Držiak na rošty s okom 20/30	4,81	0,2
Žľaby pre lesné cesty			
Betónové žľaby			
19000	BG štrb.žľab profil U, dĺžka 2500 mm	157,20	1062,5
20910	BG Lesný žľab NW 100, dĺžka 2500 mm	337,75	1225
Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou triedy F			
20102	BG Letištný žľab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,		
20100	BG Letištný žľab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,		
20113	BG Letištný žľab s úkosom NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20110	BG Letištný žľab skrátený NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20800	BG Letištný žľab NW 100, betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm		
Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou triedy F			
20810	BG Letištný žľab NW 200, betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm		
20302	BG Letištný žľab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,		
20300	BG Letištný žľab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,		
20812	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm		
20322	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0, s pozink. hranou, bez spádu, dĺžka 1000		
20320	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,		
20313	BG Letištný žľab s úkosom NW 200 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20333	BG Letištný žľab s úkosom NW 200 č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20310	BG Letištný žľab skrátený NW 200 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20330	BG Letištný žľab skrátený NW 200 č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou triedy F			
20402	BG Letištný žľab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,		
20400	BG Letištný žľab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,		
20413	BG Letištný žľab s úkosom NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20410	BG Letištný žľab skrátený NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu		
20730	BG Kalový kôš do vpustu pre Letištný žľab NW 100		
20720	BG Vpust pre BG Letištný žľab NW 100 , s pozinkovanou hranou		
20732	BG Kalový kôš do vpustu pre Letištný žľab NW 200		
20722	BG Vpust pre BG Letištný žľab NW 200 , s pozinkovanou hranou		
Príslušenstvo			
32058	Matica špeciálna M12	0,18	
32053	Skrutka čierna zn. M12x30	1,03	